

Xerox® Phaser® 3330 nyomtató és Xerox® WorkCentre® 3335/3345 többfunkciós nyomtató

Erőteljesség, beépített termelékenység és megbízhatóság alapkiszerelésben



A fokozott teljesítményt megkövetelő munkakörnyezetekben magasabb szinten teljesítő készülékekre van szükség.

Bemutatjuk a Phaser® 3330 és a WorkCentre® 3335/3345 berendezéseket – egyszerű csatlakoztathatósága, éjjel és nappal egyaránt garantált megbízhatósága és a munkavégzést átalakító funkciói révén fokozza a termelékenységet, és azonnal készen áll a megmértetésre.

Kényelem és csatlakoztathatóság

- **Vezeték nélküli kapcsolat.** A beépített Wi-Fi kapcsolat lehetősége a készülék alapfunkciói közé tartozik. Mivel nincs szüksége kábelre, nyomtatóját vagy többfunkciós berendezését oda helyezheti, ahol szüksége van rá. Wi-Fi telepítési varázslója és a Wi-Fi Print Setup (WPS) nyomtatóbeállító alkalmazás segítségével a kapcsolat biztonságosan és könnyedén létrehozható. A Wi-Fi Direct alkalmazásnak köszönhetően pedig a mobil-eszközök is közvetlenül és biztonságosan tudnak a készülékhez kapcsolódni.
- **Egyre mobilabb.** Az Apple® AirPrint™, a Google Cloud Print™, a Xerox® Print Service Plug in for Android™ és a Mopria® támogatásával e-maileket, fotókat és más fontos dokumentumokat nyomtathat késedelem és bonyolult beállítási lépések nélkül a mobil-eszközök széles választékáról.
- **Fokozott biztonság és költségkontroll.** Az igény szerint megvásárolható USB-kártyaolvasók számos közkedvelt biztonságos nyomtatási és hitelesítési megoldással integrálhatók, amivel tovább javíthatja irodájának biztonságát és a költségek feletti ellenőrzést.
- **Készen áll a párosításra.** A kis hatótávolságú NFC technológia érintéses párosítási funkciója jóvoltából a dolgozók mostantól egyszerűen nyomtathatnak Android rendszerű mobiltelefonjukról vagy táblagépükről.

Teljesítmény és termelékenység

- **Többfunkciós termelékenység.** A helytakarékos WorkCentre 3335/3345 többfunkciós nyomtatóval energiát és kellékköltségeket takaríthat meg, hiszen a készülék egyetlen kedvező árú gépben kombinálja a másolót, a nyomtatót, a színes szkennert és a faxkészüléket.
- **Kimagasló teljesítmény.** Rendkívüli feldolgozási teljesítményével és alapmemóriájával nyomtatási sebessége elérheti a 40 oldal/percet is, így az első nyomtatott sokkal gyorsabban kézbe veheti.
- **Többet és tovább nyomtathat.** Az opcionális második papírtálcának köszönhetően egyszerre további 550 lapot tölthet be, ezáltal tovább nyomtathat megszakítás nélkül.
- **Látható különbség.** Kivételes élességű dokumentumokat nyerhet az akár 1200 x 1200-as felbontású képminőségnek köszönhetően.
- **Megbízható tartósság.** A havi mintegy 80 000 nyomat készítésére is képes berendezés képes a nagy nyomtatási igényű környezetek kiszolgálására is.*
- **Költséghatékony.** A nagy kapacitású festékkazetták csökkentik a felhasználási költségeket, és kevesebb cserét igényelnek.

* WorkCentre 3335: 50 000 nyomat.

Egyszerű és rátermett

- **Működés egyetlen érintésre.** A WorkCentre 3335/3345 többfunkciós nyomtató nagy méretű, 4,3 hüvelykes, színes érintőképernyőjén a gép melletti feladatok még egyszerűbben elvégezhetők.
- **Bárhol, bármikor, bárhogyan.** Közvetlenül a gép mellől e-mailbe szkennelheti dokumentumait, illetve USB-memóriaeszköze szkennelhet vagy arról nyomtathat. Sőt, néhány egyszerű lépést követve akár közvetlenül a „felhőből” is kinyomtathatja a dokumentumokat.
- **Könnyen kezelhető.** A Xerox® CentreWare® Internet Services programmal közvetlenül a számítógép böngészőprogramjából tudja a készülék adminisztrációs jogosultságait távolról, egyszerűen kezelni.
- **Folyamatos biztonság.** A legmodernebb biztonsági funkcióknak köszönhetően (IPSec, SNMPv3, IP-szűrés és biztonságos nyomtatás) bizalmas dokumentumait kizárólag a címzettek láthatják.




Xerox® Phaser® 3330 – tények röviden

- Akár 40 lap/perc sebességű nyomtatás
- Beépített Wi-Fi kapcsolat
- 250 lapos papírtálca alapkiszerezésben
- 50 lapos kézitálca
- Akár 1200 x 1200-as képminőség

Szélesség x mélység x magasság:
366 x 366 x 289,6 mm

Tömeg:
10,6 kg



Xerox® WorkCentre® 3335/3345 – tények röviden

- Nyomtatás akár 40 oldal/perc sebességgel (WorkCentre 3345)
- 50 lapos automatikus dokuadagoló a WorkCentre 3335 esetében
- 50 lapos automatikus dokuadagoló és lapfordító a WorkCentre 3345 esetében
- Beépített Wi-Fi kapcsolat
- 250 lapos papírtálca alapkiszerezésben
- 50 lapos kézitálca
- Akár 1200 x 1200-as képminőség

Szélesség x mélység x magasság:
WorkCentre 3335: 414,6 x 420,6 x 449 mm
WorkCentre 3345: 469 x 444,3 x 482,6 mm

Tömeg:
WorkCentre 3335: 15,51 kg
WorkCentre 3345: 17,27 kg

Megbízható, teljes funkciókészlettel rendelkező készülék, verhetetlen áron.

A Xerox® WorkCentre® 3335/3345 többfunkciós nyomtató a Xerox® Phaser® 3330 készülék kiváló nyomtatási teljesítményére építve rengeteg olyan hatékony, termelékenységfokozó eszközt kínál, melyekkel minden eddignél hatékonyabban végezheti el napi irodai feladatait.



Phaser 3330



WorkCentre 3335



WorkCentre 3345

- 1 A WorkCentre 3335 készülékek 50 lapos automatikus dokuadagolója (ADF) a másolóanyag-méreték széles körét támogatja a 142 x 148 mm – 216 x 356 mm-es tartományban. Ha a WorkCentre 3345 többfunkciós nyomtatóra bővíti gépét, akkor egy 50 lapos kétoldalas automatikus dokuadagolóhoz és lapfordítóhoz (RADF) jut, és készüléke olyan extra funkciókkal gazdagodik, mint a kétoldalas dokumentumok szkennelése, másolása, faxolása és e-maillezése.
- 2 Az elülső oldali USB-port révén a felhasználók gyorsan nyomtathatnak bármilyen szabványos USB-memóriaeszközről, illetve egyszerűen szkennelhetnek azokra.
- 3 Kimagasló színes szkennelési lehetőségek: e-mailbe szkennelés, hálózati szkennelés, szkennelés mappába, valamint szkennelés USB-memóriaeszközre.
- 4 Az állítható 50 lapos kézitálcába egyedi méreteket is helyezhet 76 x 127 mm és 216 x 356 mm között.
- 5 A 250 lapos adagolótálca egyedi méreteket is elfogad 99 x 147 mm és 216 x 356 mm között.
- 6 Az opcionális 550 lapos papírtálcával a teljes kapacitást 850 lapra növelheti.
- 7 150 lapos kimeneti tálca.
- 8 A WorkCentre 3335/3345 felhasználóbarát vezérlőpanelén konfigurálhatja a készülék beállításait és beprogramozhatja a munkákat.
- 9 A könnyen hozzáférhető kártyaolvasó-nyílásba egyszerűen beszerelheti az USB-kártyaolvasót.

Xerox® Phaser® 3330 nyomtató és Xerox® WorkCentre® 3335/3345 többfunkciós nyomtató

| | Phaser 3330 | WorkCentre 3335 | WorkCentre 3345 |
|------------------------------------|---|--|--|
| Sebesség | Akár 40 oldal/perc (A4) | Akár 33 oldal/perc (A4) | Akár 40 oldal/perc (A4) |
| Terhelhetőség | Akár havi 80 000 oldal ¹ | Akár havi 50 000 oldal ¹ | Akár havi 80 000 oldal ¹ |
| Papírkezelés | | Automatikus dokuadagoló (ADF): 50 lap; Egyedi méretek: 142 x 147 mm – 216 x 356 mm | Automatikus dokuadagoló lapfordítóval (RADF): 50 lap; Egyedi méretek: 142 x 147 mm – 216 x 356 mm |
| Papírbejuttatás | – | | |
| Alapfelszerelés | – | | |
| Opcionális | | Kézitálcá: 50 lap; egyedi méretek: 76 x 127 mm – 216 x 356 mm 1. tálcá: 250 lap; egyedi méretek: 99 x 147 mm – 216 x 356 mm További tálcá: 550 lap; egyedi méretek: 76 x 127 mm – 216 x 356 mm | |
| Papírkiemenet | 150 lap | | |
| Automatikus kétoldalas nyomtatás | Alapfunkció | | |
| Nyomtatás | Első nyomat elkészítési ideje | Mindössze 6,5 másodperc ² | |
| Nyomtatás felbontása (max.) | Akár 1200 x 1200 dpi-s képminőség | | |
| Processzor | 1 GHz | | |
| Memória | 512 MB | 1,5 GB | |
| Csatlakoztathatóság | USB 2.0 (előlapi és hátlapi portok), 10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi | | |
| Oldalleíró nyelvek | Adobe® PostScript® 3™-kompatibilis, PCL® 5e, 6, PDF Direct, TIFF, JPEG | | |
| Nyomtatási funkciók | Vízjel, szortírozás, automatikus kétoldalas nyomtatás, több lap egy oldalra másolása, poszter, füzet nyomtatása, egyedi oldalméret, oldalhoz igazítás, méretezés, vázlat mód, Earth Smart mód, nyomtatás USB-ről, munkautemezés, nyomtatás helyi meghajtóról, mentés, mentés és nyomtatás | | |
| Mobil-nyomtatás és alkalmazások | Alapfunkció Ingyenes letöltés | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ ³ Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Mopria® | |
| Másolás | Első oldal elkészítési ideje | Mindössze 13 másodperc az üveglapról | |
| Másolás felbontása (max.) | – | Akár 600 x 600 dpi | |
| Másolási szolgáltatások | – | Automatikus háttérelnyomás, sötétségszabályozás, azonosítókártya-másolás, margóeltolás, több lap egy oldalra másolása, összetett munka, fotó mód, munka előre történő beprogramozása, füzetkészítés, könyvmásolás a középső rész törölésével, munka megszakítása, posztermásolás | |
| Fax⁴ | Faxfunkciók | – | 33,6 Kbit/s MH/MR/MMR/JBIG/JPEG formátumú tömörítéssel, címjegyzék (max. 200 gyors hívószám, 209 csoportos hívószám), akár 300 x 300 dpi-s felbontás, automatikus újratárcsázás, automatikus méretcsökkentés, késleltetett küldés, faxtovábbítás e-mailben/faxban, kérésellenes faxok elleni védelem, PC-fax (csak Windows®), titkos fax, színes faxküldés |
| Szkennelés | Szkennelési célhelyek | – | Szkennelés hálózati gépre (SMB/FTP), szkennelés e-mailbe (SMTP/POP3), WSD, alkalmazás (TWIN Network), WIA (WSD Scan), Mac® 10.9-es vagy újabb verzió (Network/Mac ICA), USB |
| Szkennelési funkciók | – | Akár 600 x 600 dpi (optikai); maximum 4800 x 4800 dpi (javított), 8 bites szűrőskála, PDF/JPEG/TIFF (egy- és többoldalas) | |
| Biztonság | 802.1x, titkos nyomtatás, biztonságos HTTPS (SSL/TLS), biztonságos IPP, SSL, IP-szűrés, IPv6, SNMP v3, WEP (64/128 bites), WPA2-PSK (AES) és WPA/WPA2-Personal és WPA/WPA2-Enterprise | 802.1x, titkos nyomtatás, biztonságos HTTPS (SSL/TLS), biztonságos IPP, SSL, IP-szűrés, IPv6, SNMP v3, WEP (64/128 bites), WPA2-PSK (AES) és WPA/WPA2-Personal és WPA/WPA2-Enterprise | 802.1x, titkos nyomtatás, biztonságos HTTPS (SSL/TLS), biztonságos IPP, SSL, IP-szűrés, IPv6, SNMP v3, WEP (64/128 bites), WPA2-PSK (AES) és WPA/WPA2-Personal és WPA/WPA2-Enterprise, hálózati címjegyzék hitelesítése (LDAP, Windows Kerberos) |
| Nyilvántartás és elszámolás | Xerox® szabványos számlázás (nyomtatás) | Xerox® szabványos számlázás (másolás, nyomtatás, szkennelés, faxolás, e-mailezés) | |
| Jótállás | Egyéves helyszíni garancia (régiónként eltérő) | | |

Eszközkezelés

Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, e-mail riasztások, Apple® Bonjour®

Nyomtató-illesztőprogramok

Microsoft® Windows Vista® és újabb, Mac OS® 10.8-as és újabb verziók, különféle Linux®- és Unix®-kiadások, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Másolóanyag-kezelés

Automatikus dokuadagoló (3335): 60–105 g/m²; automatikus dokuadagoló lapfordító (3345): 50–105 g/m²; kézitálcá: 60–220 g/m²; 1. tálcá: 60–163 g/m²

Másolóanyag-típusok

Archív, bankpostapapír, kártyakészlet, egyéni, borítékok, karton, címkék, vékony, sima papír, előnyomtatott, újrafeldolgozott, fóliák

Tanúsítványok

A tanúsítványok legfrissebb listáját a következő címen találja: www.xerox.com/OfficeCertifications

Működési környezet

Hőmérséklet: Tárolási: 0–40 °C; működési: 10–32 °C; Páratartalom: Működés közben: 20–80 %; hang- és nyomásszintek: 3330: Nyomtatás: 54 dB(A), készenléti: 26 dB(A), 3335: Nyomtatás/másolás: 55 dB(A), készenléti: 26 dB(A), 3345: Nyomtatás/másolás: 57 dB(A), készenléti: 26 dB(A); bernelegedési idő (alvó módból): mindössze 35 másodperc

Elektromossági adatok

Áramellátás: 110–127 V váltóáram, 50/60 Hz, 7 A vagy 220–240 V váltóáram, 50/60 Hz, 5 A; energiafogyasztás: Működés közben: max. 700 W; készenléti: max. 50 W; alvó: max. 3,5 W; leállítva: max. 0,1 W

A csomag tartalma

- Phaser 3330, WorkCentre 3335 vagy WorkCentre 3345
 - Induló festékkazetta (2600 oldal⁵)
 - Dobkazetta (30 000 oldal⁶)
 - Szoftvereket és dokumentációt tartalmazó CD (biztonsági, szabályozási, újrarahasznosítási és leselejtezési tudnivalókkal), nyomtató-illesztőprogramok és garancia
 - Üzembe helyezési útmutató
 - Gyorsismertető
 - Tápkábel
 - Faxkábel
- (csak a WorkCentre 3335 és a WorkCentre 3345 modellhez)

Kellékek

| | |
|--|-----------|
| Extra nagy kapacitású nyomtatókazetta: | 106R03623 |
| 15 000 normál oldal ⁵ | |
| Nagy kapacitású nyomtatókazetta: | 106R03621 |
| 8500 normál oldal ⁵ | |
| Dobkazetta: 30 000 oldal ⁶ | 101R00555 |
| Opciók | |
| 550 lapos papírtálcá | 097N02254 |
| NFC-támogatási készlet | 097N02255 |
| Phaser 3330 kártyaolvasó használatát támogató készlet (kártyaolvasó nélkül) | 497K18010 |
| WorkCentre 3335/3345 kártyaolvasó használatát támogató készlet (kártyaolvasó nélkül) | 497K17990 |

¹ Az egy hónapban várt maximális kapacitás. Nem tartható fenn folyamatosan.

² Nyomtatás USB-ről.

³ Az adott mobilkészlettel, verzióval vagy szállítótól függően a mobilkészletre esetleg telepíteni kell az ingyenesen letölthető alkalmazást a megfelelő áruház(ak)ból.

⁴ Analóg telefonvonal szükséges.

⁵ Átlagos normál oldalak. A névleges kihozatal megfelel az ISO/IEC 19752 szabványnak. Az érték a képtől, a terület lefedettségétől és a nyomtatási üzemmódtól függően változhat.

⁶ Becsült lapszám. Letter/A4-es méretű és 75 g/m² felettlemegető lapok alapján számított névleges kihozatal. A kihozatal a másolóanyag típusától, méretétől, súlyától, tájolásától, valamint a használati szokásoktól függően változik.

További információkat az alábbi webhelyen talál: www.xerox.com/office

